

新薬価基準収載品目

(株)ほくやく D I 室

平成30年5月21日 官報告示 (5月22日適用)

Tel 011(611)1099

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
抗ウイルス剤	MSD	アイセントレス錠 600 mg [劇] [処] [87625] 6250032F2022	ラルテグラビルカリウム	600 mg 1錠	1,553.60	《HIV インテグラーゼ阻害剤》 HIV 感染症	成人： 1,200 mg を 1 日 1 回経口投与。食事の有無にかかわらず投与できる。投与に際しては、必ず他の抗 HIV 薬と併用すること。	バラ 60T	6月14日
抗パーキンソン剤	武田薬品工業	アジレクト錠 0.5 mg [劇] [処] [871169] 1169017F1025	ラサギリンメシル酸塩	0.5 mg 1錠	512.10	《パーキンソン病治療剤(選択的 MAO-B 阻害剤)》 パーキンソン病	成人： 1 mg を 1 日 1 回経口投与。	PTP 100T	6月11日
		アジレクト錠 1 mg [劇] [処] [871169] 1169017F2021		1 mg 1錠					
他に分類されない代謝性医薬品	協和発酵キリン	オルケディア錠 1 mg [劇] [処] [873999] 3999044F1024	エボカルセト	1 mg 1錠	280.70	《カルシウム受容体作動薬》 維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	成人： 1 回 1 mg を開始用量とし、1 日 1 回経口投与。患者の状態に応じて開始用量として 1 日 1 回 2 mg を経口投与することができる。以後は、患者の副甲状腺ホルモン (PTH) 及び血清カルシウム濃度の十分な観察のもと、1 日 1 回 1~8 mg の間で適宜用量を調整し、経口投与するが、効果不十分な場合には適宜用量を調整し、1 日 1 回 12 mg まで経口投与することができる。	PTP 100T	5月22日
		オルケディア錠 2 mg [劇] [処] [873999] 3999044F2020		2 mg 1錠					
	アミカス・セラピューティクス	ガラフォルドカプセル 123 mg [処] [873999] 3999045M1028	ミガーラスタット塩酸塩	123 mg 1カプセル	142,662.10	《ファブリー病治療剤》 ミガーラスタットに反応性のある GLA 遺伝子変異を伴うファブリー病	16 歳以上： 1 回 123 mg を隔日経口投与。食事の前後 2 時間を避けて投与する。	PTP 7P	5月30日

* 商品名欄記載事項

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数 12 桁
[処]：処方箋医薬品…医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他

新薬価基準収載品目

(株)ほくやく D I 室

Tel 011(611)1099

平成30年5月21日 官報告示(5月22日適用)

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
合成抗菌剤	バイエル薬品=MSD	シベクトロ錠 200mg [処] [876249] 6249003F1029	テジゾリドリン酸エステル	200mg 1錠	20,801.40	≪オキサゾリジノン系合成抗菌剤≫ <適応菌種> テジゾリドに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症> 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染	成人： 200mgを1日1回経口投与。	PTP 6T	8月21日
糖尿病用剤	MSD=アステラス製薬	スージャヌ配合錠 [処] [873969] 3969107F1022	シタグリプチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジンL-プロリン	1錠	263.80	≪選択的 DPP-4 阻害剤/選択的 SGLT2 阻害剤配合剤 ◎2 型糖尿病治療剤◎≫ 2型糖尿病 ただし、シタグリプチンリン酸塩水和物及びイブラグリフロジン L-プロリンの併用による治療が適切と判断される場合に限る。	成人： 1日1回1錠を朝食前又は朝食後に経口投与。	PTP 100T バラ 300T	5月22日
その他の化学療法剤	佐藤製薬	ネイリンカプセル 100mg [処] [87629] 6290007M1022	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	100mg 1カプセル	804.60	≪経口抗真菌剤≫ <適応菌種> 皮膚糸状菌(トリコフィトン属) <適応症> 爪白癬	成人： 1日1回1カプセルを12週間経口投与。	PTP 84P	7月27日
剤 高脂血症用	興和=興和創薬	パルモディア錠 0.1mg [処] [87218] 2183007F1025	ペマフィブラート	0.1mg 1錠	33.90	≪高脂血症治療剤≫ 高脂血症(家族性を含む)	成人：1回0.1mgを1日2回朝夕に経口投与。年齢、症状に応じて適宜増減するが、最大用量は1回0.2mgを1日2回まで。	PTP 100T バラ 500T	6月1日

* 商品名欄記載事項

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数12桁
[処]：処方箋医薬品…医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他

新薬価基準収載品目

(株)ほくやく DI室

Tel 011(611)1099

平成30年5月21日 官報告示(5月22日適用)

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
抗ウイルス剤	MSD	プレバイミス錠 240 mg [劇] [処] [87625] 6250048F1027	レテルモビル	240 mg 1錠	14,379.20	≪抗サイトメガロウイルス化学療法剤≫ 同種造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制	成人： 480 mgを1日1回経口投与。 シクロスポリンと併用投与する場合には240 mgを1日1回経口投与。	PTP 14T	5月28日
合成抗菌剤	バイエル薬品=MSD	シベクトロ点滴静注用 200 mg [処] [876249] 6249402D1026	テジゾリドリン酸エステル	200 mg 1瓶	28,084	≪オキサゾリジノン系合成抗菌剤≫ <適応菌種> テジゾリドに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症> 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染	成人： 200 mgを1日1回、1時間かけて点滴静注。	1パック	8月21日
他に分類されない 代謝性医薬品	ヤンセンファーマ=大鵬薬品工業	トレムフィア皮下注 100 mgシリンジ [生] [劇] [処] [873999] 3999446G1021	グセルクマブ(遺伝子組換え)	100 mg 1mL 1筒	319,130	≪ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤≫ 既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	成人： 1回100 mgを初回、4週後、以降8週間隔で皮下投与。	1シリンジ	5月22日
抗ウイルス剤	MSD	プレバイミス点滴静注 240 mg [劇] [処] [87625] 6250406A1029	レテルモビル	240 mg 12mL 1瓶	17,897	≪抗サイトメガロウイルス化学療法剤≫ 同種造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制	成人： 480 mgを1日1回、約60分かけて点滴静注。シクロスポリンと併用投与する場合には240 mgを1日1回、約60分かけて点滴静注。	10パック	5月28日

* 商品名欄記載事項

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数12桁
[処]：処方箋医薬品…医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他

新薬価基準収載品目

(株)ほくやく DI室
Tel 011(611)1099

平成30年5月21日 官報告示(5月22日適用)

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
血液製剤類	中外製薬	ヘムライブラ皮下注 30 mg [生][処] [876349] 6343451A1025	エミシズマブ (遺伝子組換え)	30 mg 1mL 1 瓶	376,006	≪抗血液凝固第IXa/X因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体/血液凝固第VIII因子機能代替製剤≫ 血液凝固第VIII因子に対するインヒビターを保有する先天性血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制	1回3mg/kg(体重)を1週間の間隔で4回皮下投与し、以降は1回1.5mg/kg(体重)を1週間の間隔で皮下投与。	1バール	5月22日
		ヘムライブラ皮下注 60 mg [生][処] [876349] 6343451A2021		60 mg 0.4mL 1 瓶	692,565			1バール	
		ヘムライブラ皮下注 90 mg [生][処] [876349] 6343451A3028		90 mg 0.6mL 1 瓶	989,990			1バール	
		ヘムライブラ皮下注 105 mg [生][処] [876349] 6343451A4024		105 mg 0.7mL 1 瓶	1,134,028			1バール	
		ヘムライブラ皮下注 150 mg [生][処] [876349] 6343451A5020		150 mg 1mL 1 瓶	1,552,824			1バール	
他に分類されない代謝性医薬品	生化学工業=科研製薬	ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位 [処] [873999] 3999447D1020	コンドリナーゼ	1.25 単位 1 瓶	81,676	≪腰椎椎間板ヘルニア治療剤≫ 保存療法で十分な改善が得られない後縦靭帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニア	成人： 1.25 単位を症状の原因である高位の椎間板内に単回投与。	1バール	8月1日
腫瘍用の他の	ノーベルファーマ	ラパリムスゲル 0.2% [劇][処] [87429] 4291700Q1028	シロリムス	0.2% 1g	3,855.00	≪結節性硬化症に伴う皮膚病変治療剤(mTOR阻害剤)≫ 結節性硬化症に伴う皮膚病変	1日2回、患部に適量を塗布。	1本	6月6日

*商品名欄記載事項

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数12桁
[処]：処方箋医薬品…医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他